KGシリーズ　製品価格表

ファクトケイ株式会社

KG200

KG600

本体型式	温度範囲	湿度範囲	内法寸法（突起物除く）	扉間口寸法	内容量	定　価
KG200ST	+25～+65℃	60～95%	W490xH580xD540mm	W440xH440mm	約200L	￥1608万～
KG200HT	+25～+85℃	60～90%	W490xH580xD540mm	W440xH440mm		￥1699万～
KG600	+25～+65℃	60～95%	W790xH1,080xD710mm	W750xH940mm	約600L	￥2686万～

※　KG200HTは温度80℃の場合湿度95%まで試験可能です。

※　KG600は乾式ガススクラバーを含めた金額となります。

＜オプション＞

漏洩処理付シリンダーキャビネット　　定価　￥1,951,760.-

標準ガス(シリンダー8本)の格納庫で本体との連結が可能です。
万が一ガス漏洩の際でもセンサーが反応して60L/minまで内部処理が可能です。
キャビネット無しでも本体作動は可能ですが、標準ガスが室内に露出しますので、危険度が高くなります。

シリンダーキャビネット

ボンベ元栓遮断装置取付可能

ボンベ元栓遮断駆動装置　　定価　￥1,014,900.-
バルブシャッター　　￥234,200.-

シリンダーキャビネット内のシリンダー元栓をガス漏れや外部から遮断するシステムです。
非常時は元栓を遮断する方法が最終的です。
使用ガス種と同数必要です。

ガス漏洩警報器

ガス漏洩警報器　　1ガス　￥1,383,970.-

バイオニクス機器㈱製ガス漏洩警報装置です。
元栓遮断装置との連動も可能です。
複数ガス種ご使用の場合は別途お問い合わせください。

給排水タンク

給排水タンク（ドレンパン別売り）　　定価　￥255,500.-

純水供給用/排水・ドレン用タンクです。（渇水/満水警報付き）

転倒防止金具

転倒防止金具（4個セット）　　定価　￥354,860.-

圧力調整器

圧力調整器

使用推奨㈱ユタカ製圧力調整器です。
品番等は別途お問い合わせください。
（お手配はお客様ご自身にお願いしております。）

※記載の料金は2024年4月1日現在の料金です。消費税を含んでおりませんので、別途申し受けいたします。

ファクトケイ株式会社

＜オプション＞

マスフローコントローラーユニット追加　　定価　￥1,171,000.-

2～4種混合ガスで装置をご使用の場合、追加下さい。

交換部品マスフローコントローラー単体　　￥307,500.-

2成分ガス濃度自動制御装置　SO2/H2S　　定価　￥7,026,330.-
ガス濃度自動制御装置　NO2　　￥5,464,930.-
ガス濃度自動制御装置　Cl2　　￥5,464,930.-

ガス濃度を分析しながら自動制御します。（希釈装置付）
自動制御範囲　10ppb～500ppm

ガス分析装置

オゾン発生ユニット　Ozone150　　定価　￥1,483,330.～

JIS規格等で規定されているオゾン試験用発生ユニットです。

オゾン発生ユニット　Ozone150

温湿度プログラムサイクル運転機能　　定価　￥5,416,900.-

25℃/75%～65℃/95%までのプログラムサイクル運転制御を可能にします。
（加温時結露指定プログラム含む）

プログラムサイクル運転機能

ガス試験機(KGシリーズ)専用ブース　W3,000xD2,000xH2,500mm　　定価　￥2,838,920.～（1台用）

万が一のガス漏れの際でも外部への漏洩を防止します。

KGシリーズ専用ブース

ガス試験機用遠隔監視警報システム　　定価　￥1,887,880.～

インターネットに接続された試験機から、離れた場所でもパソコンで試験状況のモニター等が可能です。
（試験機設置場所のセキュリティ環境により対応できない場合あり）
また、装置に異常が発生した場合、状況を指定のアドレスへメールにてお知らせします。

1. 非常停止ボタンが押された場合
2. シリンダー元栓が遮断した場合
3. 給水タンクなどの渇水の場合（タンク給水方式の場合）
4. 試験機温度が異常上昇した場合
5. 排水タンクが限界水位になった場合（タンク溜方式の場合）
6. 扉が開いた場合
7. 試験槽内設定温度異常の場合
8. 試験槽内設定湿度異常の場合
9. その他アラーム発生チャンネルの送信

湿式スクラバー

湿式スクラバー（　対応型式：KG600　）　　定価　￥1,447,850.-
専用ドレンパン　　￥131,290.-

高濃度試験を行う場合に備え設置を推奨します。

クレーン（ 対応型式:KG600 ）　　定価　￥489,700.-

重量物を簡単に槽内へ入れることができます。

クレーン

感震装置(D7H)システム　　定価　￥141,940.-

一定震度以上の地震があった時、内部のスイッチが自動的にオフになり電気回路を遮断します。
設置場所に1台あれば運動します。

サンプル吊下げ棒（耐熱塩ビ製）　　￥14,190.-
サンプル吊下げ棒（グラスファイバー製）　　￥23,650.-
サンプル吊下げ棒（チタン製・KG200用）　　￥35,480.-
サンプル吊下げ棒（チタン製・KG600用）　　￥70,970.-
棚板　　￥76,800.-

ガスボンベスタンド　　定価　￥98,000.-

10ﾘｯﾄﾙ用の標準ガスボンベスタンドです。コンパクトで場所をとらないため、
ボンベ交換時の仮置き台や、スペースの都合でシリンダーキャビネットを
設置できない場合等にお使いいただけます。
錆に強いSUS304製で、底面にアンカーボルト用の穴があり床に固定できます。

ガスボンベスタンド

※記載の料金は2024年4月1日現在の料金です。消費税を含んでおりませんので、別途申し受けいたします。